



**SEGRETERIA LOCALE IPM "C. BECCARIA"
MILANO**

Via Calchi e Taeggi, 20 Milano

Pag. 1/2

Protoc. n° 01.23 IPM
Allegati n° //

Milano, 02/10/2023

Al Sig. Direttore dell'IPM di Milano
"C. Beccaria"
MILANO

Oggetto: Apertura Nuovo Padiglione dell'Istituto Penale per Minorenni di Milano "C. Beccaria".

Egregio Sig. Direttore,

in data 7 Settembre 2023 la S.V. ha indetto una riunione per la presentazione del nuovo padiglione, alla quale questa Organizzazione Sindacale ha presenziato.

Precisando che l'apertura è stata l'undici di Settembre 2023, non ha dato modo di elaborare la giusta valutazione sull'organizzazione del lavoro.

In altre parole ci ha convocato su un'apertura già decretata, in cui il sindacato, secondo il Ministero, non può che "prenderne atto"!

Quest'Organizzazione Sindacale si dichiara, sin da subito, in disaccordo con questa apertura del nuovo padiglione, poiché le criticità risultano molteplici ed oggettive.

Le evidenti problematiche sono riscontrate nella mancanza di personale e aumenterebbero poiché:

- Il programma presentato alla nostra attenzione dichiara più posti di servizio da ricoprire; • l'organizzazione dei turni, viene già presentata su tre quadranti orari anziché quattro, e i turni notturni risulterebbero addirittura accorpati con più posti di servizio.
- Non si tiene conto che durante le ore notturne il presidio Sanitario, presente all'interno dell'Istituto, risulta essere chiuso e che per eventuale esigenza sanitaria il personale presente deve provvedere all'accompagnamento presso il Pronto Soccorso abbassando ulteriormente il livello di sicurezza dell'Istituto.

Ad oggi il personale, presente in Istituto, risulta usurato dai doppi turni richiesti, dai risposi non garantiti e inoltre, in questo lungo periodo di stallo, gli viene chiesto di "stringere ulteriormente i denti". Il tutto per garantire la continuità dei servizi dati agli utenti, con spirito di abnegazione e sacrificio. Purtroppo a venir meno sono i diritti inalienabili del personale di Polizia Penitenziaria, previsti dalla vigente normativa.

Per puntualizzare le criticità rinvenute in occasione della visita in loco sono diverse e complesse. Il padiglione, risulta ancora incompleto sotto vari aspetti. Tra cui di

fondamentale rilevanza, gli spazi esterni anch'essi non idonei a garantire il giusto livello di sicurezza, argomento che già nei mesi precedenti ha creato problemi noti alla stampa.

Pag. 2/2

Chiediamo di avere il DVR (documento valutazione rischi) aggiornato al nuovo padiglione e se l'RSPP ha trovato segnalazioni da fare per mancanze riferite al D.Lgs 81/08.

La stima dei posti di servizio presentati risulta abbozzata e non certa. Non terrebbe conto neanche dei vari servizi come traduzioni, piantonamenti, casellario ecc..E pertanto non sono state neanche inserite e calcolate le unità realmente necessarie, così da sovraccaricare ulteriormente il personale che ricopre altri posti di servizio, cosa che ultimamente risulta essere diventata una consuetudine.

Da quanto viene riferito, l'Amministrazione ha chiesto alle OO.SS. quanto personale necessità per l'apertura totale dell'IPM di Milano con 70 utenti. Questa è un'incontrovertibile evidenza di come l'amministrazione non conosca ciò che deve gestire! Non è certo compito delle OO.SS. indicare il numero di personale in pianta organica necessario ma in esame congiunto con l'amministrazione arrivare ad un'organizzazione efficiente.

Un PIL datato, non attuato e sicuramente da rivedere a stretto giro è necessario per valutazioni importanti come gli orari, piani ferie, congedi, organizzazione del lavoro ecc. Per quanto sopra, si chiede un urgente tavolo di confronto, che evidentemente conoscono meglio i dettagli, con un'informazione preventiva basata su numeri reali e non immaginari e, soprattutto, mettendo in debita considerazione le esigenze di servizio effettive e l'obbligo contrattuale di garantire la fruizione dei diritti al personale di Polizia Penitenziaria.

Nelle more di una costruzione condivisa e possibile del progetto in essere, per le ragioni oggettive abbondantemente trattate nella presente, si chiede a Codesta Amministrazione di interfacciarsi con i superiori uffici e rinviare l'apertura del padiglione, giacché ad oggi il passaggio effettivo degli utenti risulta realmente non avvenuto, dettaglio che conferma quanto sopra. Restando in attesa di urgente riscontro, cordiali saluti.

Il Segretario Locale IPM
UILPA Polizia Penitenziaria
Ciappa Emilia